


YAOHUA 耀華有限公司
CO., LTD

■ 錐套式三角皮帶輪

- ✓ 採用 GG25 高強度材料，具有最佳的質量/強度比。
- ✓ 鑄鐵硬度按 HB170-240 標準。
- ✓ 採用最先進的CNC數控機床生產，使生產出來的皮帶輪形狀精確，前後一致。
- ✓ 平衡校正採用 G6.3 平衡標準，平衡等級最高可達 G1.0。
- ✓ 大量採用短型錐套，最大孔徑值較大者，應用在整個系列範圍內，可以顯著減少重量而不致損害質量和性能。
- ✓ 採用磷化防銹處理。
- ✓ 裝卸錐套簡單且方便，降低人力時間及成本。
- ✓ 提供較大之軸徑公差，容許範圍達 $+0.05 \sim -0.125$ 之間。
- ✓ 採用國際標準化，無需車孔及拉鍵，替換容易，有效降低庫存成本。



歐規 | 標準規範




(mm)


皮帶輪規格	$g \approx$	WP	b	t	e	f	PD	溝槽角度 a°
SPZ	9.7	8.5	2.0	$11.0^{+0.6}_{-0}$	12 ± 0.3	8.0 ± 0.6	≤ 80	$34^\circ \pm 1$
							> 80	$38^\circ \pm 1$
SPA	12.7	11.0	2.8	$13.8^{+0.6}_{-0}$	15 ± 0.3	10.0 ± 0.6	≤ 118	$34^\circ \pm 1$
							> 118	$38^\circ \pm 1$
SPB	16.3	14.0	3.5	$17.5^{+0.6}_{-0}$	19 ± 0.4	12.5 ± 0.8	≤ 190	$34^\circ \pm 1$
							> 190	$38^\circ \pm 1$
SPC	22	19.0	4.8	$23.8^{+0.6}_{-0}$	25.5 ± 0.5	17.0 ± 1	≤ 315	$34^\circ \pm 0.5$
							> 315	$38^\circ \pm 0.5$

皮帶輪總寬度 $F = (\text{溝數} - 1) \cdot e + 2f$


依據標準：ISO4183, DIN2215, DIN2216, BS3790




TYPE 1



TYPE 2




TYPE 6




TYPE 9


帶輪規格 SIZE			節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
							F	L	K	G
SPZ	56X	1	56	60	1008	9	37	22	15	
SPZ	56X	2	56	60	1108	9	49	22	27	
SPZ	60X	1	60	64	1008	9	22	22		
SPZ	60X	2	60	64	1108	9	49	22	27	
SPZ	63X	1	63	67	1108	1	16	22		
SPZ	63X	2	63	67	1108	6	28	22	6	
SPZ	63X	3	63	67	1108	2	40	22	18	38
SPZ	63X	4	63	67	1108	2	52	22	30	38
SPZ	67X	1	67	71	1108	1	16	22		
SPZ	67X	2	67	71	1108	6	28	22	6	
SPZ	67X	3	67	71	1108	6	40	22	18	38
SPZ	67X	4	67	71	1108	6	52	22	30	38
SPZ	71X	1	71	75	1108	1	16	22		
SPZ	71X	2	71	75	1108	6	28	22	6	
SPZ	71X	3	71	75	1108	6	40	22	18	42
SPZ	71X	4	71	75	1108	6	52	22	30	42
SPZ	75X	1	75	79	1108	1	16	22		
SPZ	75X	2	75	79	1210	6	28	25	3	
SPZ	75X	3	75	79	1210	6	40	25	15	48
SPZ	75X	4	75	79	1210	6	52	25	27	46
SPZ	80X	1	80	84	1210	1	16	25		
SPZ	80X	2	80	84	1210	6	28	25	3	
SPZ	80X	3	80	84	1210	6	40	25	15	52
SPZ	80X	4	80	84	1210	6	52	25	27	51
SPZ	85X	1	85	89	1210	1	16	25		
SPZ	85X	2	85	89	1610	6	28	25	3	
SPZ	85X	3	85	89	1610	6	40	25	15	57
SPZ	85X	4	85	89	1610	6	52	25	27	56
SPZ	85X	5	85	89	1610	6	64	25	39	56
SPZ	90X	1	90	94	1210	1	16	25		
SPZ	90X	2	90	94	1610	6	28	25	3	
SPZ	90X	3	90	94	1610	6	40	25	15	62
SPZ	90X	4	90	94	1610	6	52	25	27	61
SPZ	90X	5	90	94	1610	6	64	25	39	61
SPZ	90X	6	90	94	1610	6	76	25	51	61




TYPE 1



TYPE 2




TYPE 6




TYPE 8

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPZ 95X 1	95	99	1210	1	16	25		
SPZ 95X 2	95	99	1610	6	28	25	3	
SPZ 95X 3	95	99	1610	2	40	25		67
SPZ 95X 4	95	99	1610	6	52	25	27	66
SPZ 95X 5	95	99	1610	6	64	25	39	66
SPZ 95X 6	95	99	1610	6	76	25	51	66
SPZ 100X 1	100	104	1210	1	16	25		
SPZ 100X 2	100	104	1610	6	28	25	3	
SPZ 100X 3	100	104	1610	2	40	25		72
SPZ 100X 4	100	104	1610	6	52	25	27	74
SPZ 100X 5	100	104	2012	6	64	32	32	71
SPZ 100X 6	100	104	2012	6	76	32	44	71
SPZ 106X 1	106	110	1610	1	16	25		
SPZ 106X 2	106	110	1610	6	28	25	3	
SPZ 106X 3	106	110	1610	2	40	25		78
SPZ 106X 4	106	110	1610	6	52	25	27	80
SPZ 106X 5	106	110	2012	6	64	32	32	77
SPZ 106X 6	106	110	2012	6	76	32	44	77
SPZ 112X 1	112	116	1610	1	16	25		
SPZ 112X 2	112	116	1610	2	28	25		
SPZ 112X 3	112	116	2012	2	40	32		84
SPZ 112X 4	112	116	2012	6	52	32	20	86
SPZ 112X 5	112	116	2012	6	64	32	32	83
SPZ 112X 6	112	116	2012	6	76	32	44	83
SPZ 118X 1	118	122	1610	1	16	25		
SPZ 118X 2	118	122	1610	2	28	25		75
SPZ 118X 3	118	122	2012	2	40	32		90
SPZ 118X 4	118	122	2012	2	52	32		92
SPZ 118X 5	118	122	2012	6	64	32	32	89
SPZ 118X 6	118	122	2517	6	76	45	31	89


錐套規格	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525	3535
孔徑範圍	9-25	9-28	11-32	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90




TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 250X 3	250	259.6	3020	3	85	51	17	198
SPC 250X 4	250	259.6	3525	3	111	65	23	198
SPC 250X 5	250	259.6	3535	3	136	89	23.5	198
SPC 250X 5-Z	250	259.6	3525	2	136	65		198
SPC 250X 6	250	259.6	3535	3	162	89	36.5	198
SPC 250X 6-Z	250	259.6	3525	2	162	65		198
SPC 250X 8	250	259.6	3535	3	213	89	62	198
SPC 250X 8-Z	250	259.6	3525	2	213	65		198
SPC 250X 10	250	259.6	4030	3	264	76	94	198
SPC 265X 3	265	274.6	3525	3	85	65	10	209
SPC 265X 4	265	274.6	3525	3	111	65	23	209
SPC 265X 5	265	274.6	3535	3	136	89	23.5	209
SPC 265X 5-Z	265	274.6	3525	2	136	65		209
SPC 265X 6	265	274.6	3535	3	162	89	36.5	209
SPC 265X 6-Z	265	274.6	3525	2	162	65		209
SPC 265X 8	265	274.6	3535	3	213	89	62	209
SPC 265X 8-Z	265	274.6	3525	2	213	65		209
SPC 265X 10	265	274.6	4030	3	264	76	94	209
SPC 280X 3	280	289.6	3525	7	85	65	10	224
SPC 280X 4	280	289.6	3525	7	111	65	23	224
SPC 280X 5	280	289.6	3525	7	136	65	35.5	224
SPC 280X 6	280	289.6	3535	7	162	89	36.5	224
SPC 280X 6-Z	280	289.6	3525	2	162	65		224
SPC 280X 8	280	289.6	3535	3	213	89	62	224
SPC 280X 8-Z	280	289.6	3525	2	213	65		224
SPC 280X 10	280	289.6	4030	3	264	76	94	224
SPC 300X 3	300	309.6	3525	7	85	65	10	247
SPC 300X 4	300	309.6	3525	7	111	65	23	247
SPC 300X 5	300	309.6	3525	7	136	65	35.5	247
SPC 300X 6	300	309.6	3535	7	162	89	36.5	247
SPC 300X 6-Z	300	309.6	3525	2	162	65		247
SPC 300X 8	300	309.6	4030	3	213	76	68.5	247
SPC 300X 8-Z	300	309.6	4030	2	213	76		247
SPC 300X 10	300	309.6	4535	3	264	89	87.5	247




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4




TYPE 7




TYPE 8

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPZ 180X 1	180	184	1610	8	16	25		152
SPZ 180X 2	180	184	2012	8	28	32		152
SPZ 180X 3	180	184	2012	8	40	32	4	152
SPZ 180X 4	180	184	2517	2	52	45		152
SPZ 180X 5	180	184	2517	2	64	45		152
SPZ 180X 6	180	184	2517	2	76	45		152
SPZ 190X 1	190	194	1610	8	16	25		162
SPZ 190X 2	190	194	2012	8	28	32		162
SPZ 190X 3	190	194	2012	7	40	32	4	162
SPZ 190X 4	190	194	2517	7	52	45	3.5	161
SPZ 190X 5	190	194	2517	7	64	45	9.5	161
SPZ 190X 6	190	194	2517	7	76	45	15.5	161
SPZ 200X 1	200	204	2012	8	16	32		172
SPZ 200X 2	200	204	2012	8	28	32		172
SPZ 200X 3	200	204	2012	7	40	32	4	172
SPZ 200X 4	200	204	2517	7	52	45	3.5	172
SPZ 200X 5	200	204	2517	7	64	45	9.5	172
SPZ 200X 6	200	204	2517	7	76	45	15.5	171
SPZ 212X 1	212	216	2012	8	16	32		182
SPZ 212X 2	212	216	2012	8	28	32		182
SPZ 212X 3	212	216	2012	7	40	32	4	184
SPZ 212X 4	212	216	2517	7	52	45	3.5	182
SPZ 212X 5	212	216	2517	7	64	45	9.5	182
SPZ 212X 6	212	216	2517	7	76	45	15.5	182
SPZ 224X 1	224	228	2012	8	16	32		195
SPZ 224X 2	224	228	2012	4	28	32		195
SPZ 224X 3	224	228	2012	7	40	32	4	195
SPZ 224X 4	224	228	2517	7	52	45	3.5	195
SPZ 224X 5	224	228	2517	7	64	45	9.5	195
SPZ 224X 6	224	228	2517	7	76	45	15.5	195


錐套規格	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525	3535
孔徑範圍	9-25	9-28	11-32	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90




TYPE 4




TYPE 5



TYPE 6




TYPE 7




TYPE 8


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPZ 236X 1	236	240	2012	8	16	32		206
SPZ 236X 2	236	240	2012	8	28	32		208
SPZ 236X 3	236	240	2012	5	40	32	4	207
SPZ 236X 4	236	240	2517	5	52	45	3.5	206
SPZ 236X 5	236	240	2517	5	64	45	10	206
SPZ 236X 6	236	240	2517	5	76	45	16	206
SPZ 250X 1	250	254	2012	4	16	32	8	221
SPZ 250X 2	250	254	2012	4	28	32	2	221
SPZ 250X 3	250	254	2012	5	40	32	4	221
SPZ 250X 4	250	254	2517	7	52	45	3.5	221
SPZ 250X 5	250	254	2517	7	64	45	9.5	221
SPZ 250X 6	250	254	2517	7	76	45	15.5	221
SPZ 265X 1	265	269	2012	4	16	32	8	236
SPZ 265X 2	265	269	2012	8	28	32	2	236
SPZ 265X 3	265	269	2517	8	40	45	2.5	236
SPZ 265X 4	265	269	2517	5	52	45	3.5	236
SPZ 265X 5	265	269	2517	5	64	45	9.5	236
SPZ 265X 6	265	269	2517	5	76	45	16	236
SPZ 280X 1	280	284	2012	4	16	32	8	251
SPZ 280X 2	280	284	2012	4	28	32	2	251
SPZ 280X 3	280	284	2517	4	40	45	2.5	251
SPZ 280X 4	280	284	2517	5	52	45	3.5	251
SPZ 280X 5	280	284	2517	5	64	45	9.5	251
SPZ 280X 6	280	284	2517	5	76	45	15.5	251
SPZ 300X 1	300	304	2012	4	16	32	8	269
SPZ 300X 2	300	304	2012	4	28	32	2	269
SPZ 300X 3	300	304	2517	4	40	45	2.5	269
SPZ 300X 4	300	304	2517	5	52	45	3.5	269
SPZ 300X 5	300	304	2517	5	64	45	9.5	269
SPZ 300X 6	300	304	2517	5	76	45	15.5	269
SPZ 315X 1	315	319	2012	4	16	32	8	286
SPZ 315X 2	315	319	2012	4	28	32	2	286
SPZ 315X 3	315	319	2517	4	40	45	2.5	286
SPZ 315X 4	315	319	2517	5	52	45	3.5	286
SPZ 315X 5	315	319	2517	5	64	45	9.5	286
SPZ 315X 6	315	319	2517	5	76	45	15.5	286




TYPE 4




TYPE 5



TYPE 6




TYPE 7




TYPE 8


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPZ 335X 1	335	339	2012	4	16	32	8	306
SPZ 335X 2	335	339	2012	4	28	32	2	306
SPZ 335X 3	335	339	2517	4	40	45	2.5	306
SPZ 335X 4	335	339	2517	5	52	45	3.5	306
SPZ 335X 5	335	339	2517	5	64	45	9.5	306
SPZ 335X 6	335	339	2517	5	76	45	15.5	306
SPZ 355X 1	355	359	2012	4	16	32	8	326
SPZ 355X 2	355	359	2012	4	28	32	2	326
SPZ 355X 3	355	359	2517	4	40	45	2.5	326
SPZ 355X 4	355	359	2517	5	52	45	3.5	326
SPZ 355X 5	355	359	2517	5	64	45	9.5	326
SPZ 355X 6	355	359	2517	5	76	45	15.5	326
SPZ 400X 1	400	404	2012	4	16	32	8	371
SPZ 400X 2	400	404	2517	4	28	45	9	371
SPZ 400X 3	400	404	2517	4	40	45	2.5	371
SPZ 400X 4	400	404	2517	5	52	45	3.5	371
SPZ 400X 5	400	404	3020	5	64	51	6.5	371
SPZ 400X 6	400	404	3020	5	76	51	12.5	371
SPZ 450X 1	450	454	2517	4	16	45	14.5	421
SPZ 450X 2	450	454	2517	4	28	45	9	421
SPZ 450X 3	450	454	2517	4	40	45	2.5	421
SPZ 450X 4	450	454	3020	5	52	51	0.5	421
SPZ 450X 5	450	454	3020	5	64	51	6.5	421
SPZ 450X 6	450	454	3020	5	76	51	12.5	421
SPZ 500X 2	500	504	2517	4	28	45	8.5	471
SPZ 500X 3	500	504	2517	4	40	45	2.5	471
SPZ 500X 4	500	504	3020	5	52	51	0.5	471
SPZ 500X 5	500	504	3020	5	64	51	6.5	471
SPZ 500X 6	500	504	3020	5	76	51	12.5	471
SPZ 560X 3	560	564	2517	4	40	45		531
SPZ 560X 4	560	564	3020	5	52	51	0.5	531
SPZ 560X 5	560	564	3020	5	64	51	6.5	531
SPZ 630X 2	630	634	3020	4	28	51	11.5	601
SPZ 630X 3	630	634	3020	4	40	51	5.5	601
SPZ 630X 4	630	634	3020	5	52	51	0.5	601
SPZ 630X 5	630	634	3020	5	64	51	6.5	601
SPZ 630X 6	630	634	3525	5	76	65	6	601




帶輪規格 SIZE			節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
							F	L	K	G
SPA 63X 1			63	68.6	1108	9	40	22	18	34
SPA 63X 2			63	68.6	1108	9	55	22	33	55
SPA 67X 1			67	72.6	1108	1	20	22		
SPA 67X 2			67	72.6	1108	6	35	22	13	37
SPA 71X 1			71	76.6	1108	1	20	22		
SPA 71X 2			71	76.6	1108	6	35	22	13	40
SPA 71X 3			71	76.6	1108	6	50	22	28	39
SPA 75X 1			75	80.6	1108	1	20	22		
SPA 75X 2			75	80.6	1108	6	35	22	13	45
SPA 75X 3			75	80.6	1108	6	50	22	28	43
SPA 80X 1			80	85.6	1210	1	20	25		
SPA 80X 2			80	85.6	1210	6	35	25	10	50
SPA 80X 3			80	85.6	1210	6	50	25	25	50
SPA 85X 1			85	90.6	1210	1	20	25		
SPA 85X 2			85	90.6	1210	6	35	25	10	57
SPA 85X 3			85	90.6	1210	6	50	25	25	55
SPA 90X 1			90	95.6	1210	1	20	25		
SPA 90X 2			90	95.6	1610	6	35	25	10	60
SPA 90X 3			90	95.6	1610	6	50	25	25	56
SPA 90X 4			90	95.6	1615	3	65	38	13.5	62
SPA 95X 1			95	100.6	1210	1	20	25		
SPA 95X 2			95	100.6	1610	6	35	25	10	61
SPA 95X 3			95	100.6	1610	6	50	25	25	61
SPA 95X 4			95	100.6	1610	6	65	25	40	66
SPA 100X 1			100	105.6	1610	1	20	25		
SPA 100X 2			100	105.6	1610	2	35	25		66
SPA 100X 3			100	105.6	1610	2	50	25		66
SPA 100X 4			100	105.6	1610	2	65	25		66
SPA 100X 5			100	105.6	1610	2	80	25		
SPA 100X 6			100	105.6	1610	7	95	25	35	69
SPA 106X 1			106	111.6	1610	1	20	25		
SPA 106X 2			106	111.6	1610	2	35	25		72
SPA 106X 3			106	111.6	1610	2	50	25		72
SPA 106X 4			106	111.6	2012	6	65	32	33	72
SPA 106X 5			106	111.6	2012	2	80	32		72
SPA 106X 6			106	111.6	2012	6	95	32	63	72




TYPE 1



TYPE 2




TYPE 3




TYPE 6

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 112X 1	112	117.6	1610	1	20	25		
SPA 112X 2	112	117.6	1610	6	35	25	10	78
SPA 112X 3	112	117.6	2012	2	50	32		78
SPA 112X 4	112	117.6	2012	6	65	32	33	78
SPA 112X 5	112	117.6	2012	6	80	32	48	78
SPA 112X 6	112	117.6	2012	6	95	32	63	78
SPA 118X 1	118	123.6	1610	1	20	25		
SPA 118X 2	118	123.6	1610	6	35	25	10	84
SPA 118X 3	118	123.6	2012	2	50	32		84
SPA 118X 4	118	123.6	2012	2	65	32		84
SPA 118X 5	118	123.6	2012	2	80	32		84
SPA 118X 6	118	123.6	2012	6	95	32	63	84
SPA 125X 1	125	130.6	1610	1	20	25		
SPA 125X 2	125	130.6	1610	2	35	25		90
SPA 125X 3	125	130.6	2012	2	50	32		90
SPA 125X 4	125	130.6	2012	2	65	32		90
SPA 125X 5	125	130.6	2012	2	80	32		90
SPA 125X 6	125	130.6	2012	3	95	32	31.5	90
SPA 132X 1	132	137.6	1610	1	20	25		
SPA 132X 2	132	137.6	2012	2	35	32		96
SPA 132X 3	132	137.6	2012	2	50	32		98
SPA 132X 4	132	137.6	2517	2	65	45		98
SPA 132X 5	132	137.6	2517	2	80	45		98
SPA 132X 6	132	137.6	2517	3	95	45	25	98
SPA 140X 1	140	145.6	1610	1	20	25		
SPA 140X 2	140	145.6	2012	2	35	32		106
SPA 140X 3	140	145.6	2517	2	50	45		106
SPA 140X 4	140	145.6	2517	2	65	45		106
SPA 140X 5	140	145.6	2517	3	80	45	17.5	108
SPA 140X 6	140	145.6	2517	3	95	45	25	106


錐套規格	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525	3535
孔徑範圍	9-25	9-28	11-32	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90




TYPE 2



TYPE 3




TYPE 7




TYPE 8


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 150X 1	150	155.6	1610	8	20	25		116
SPA 150X 2	150	155.6	2012	2	35	32		116
SPA 150X 3	150	155.6	2517	2	50	45		116
SPA 150X 4	150	155.6	2517	2	65	45		116
SPA 150X 5	150	155.6	2517	3	80	45	17.5	118
SPA 150X 6	150	155.6	2517	3	95	45	25	116
SPA 160X 1	160	165.6	1610	8	20	25		126
SPA 160X 2	160	165.6	2012	2	35	32		126
SPA 160X 3	160	165.6	2517	2	50	45		126
SPA 160X 4	160	165.6	2517	2	65	45	20	126
SPA 160X 5	160	165.6	2517	3	80	45	17.5	128
SPA 160X 6	160	165.6	2517	3	95	45	25	126
SPA 170X 1	170	175.6	1610	8	20	25		136
SPA 170X 2	170	175.6	2012	8	35	32	3	138
SPA 170X 3	170	175.6	2517	2	50	45		136
SPA 170X 4	170	175.6	2517	2	65	45		136
SPA 170X 5	170	175.6	3020	3	80	51	14.5	138
SPA 170X 6	170	175.6	3020	3	95	51	22	135
SPA 180X 1	180	185.6	1610	8	20	25		146
SPA 180X 2	180	185.6	2012	7	35	32	1.5	148
SPA 180X 3	180	185.6	2517	2	50	45		148
SPA 180X 4	180	185.6	2517	2	65	45		146
SPA 180X 5	180	185.6	3020	3	80	51	14.5	148
SPA 180X 6	180	185.6	3020	3	95	51	22	148
SPA 190X 1	190	195.6	1610	8	20	25		156
SPA 190X 2	190	195.6	2012	8	35	32		156
SPA 190X 3	190	195.6	2517	2	50	45		156
SPA 190X 4	190	195.6	2517	2	65	45		156
SPA 190X 5	190	195.6	3020	2	80	51		156
SPA 190X 6	190	195.6	3020	3	95	51	22	156
SPA 200X 1	200	205.6	2012	8	20	32		166
SPA 200X 2	200	205.6	2517	8	35	45		165
SPA 200X 3	200	205.6	2517	7	50	45	2.5	165
SPA 200X 4	200	205.6	3020	2	65	51		165
SPA 200X 5	200	205.6	3020	3	80	51	14.5	165
SPA 200X 6	200	205.6	3020	3	95	51	22	165




TYPE 2




TYPE 3




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 7




TYPE 8

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 212X 1	212	217.6	2012	8	20	32		177
SPA 212X 2	212	217.6	2517	8	35	45		177
SPA 212X 3	212	217.6	2517	7	50	45	2.5	177
SPA 212X 4	212	217.6	3020	2	65	51		177
SPA 212X 5	212	217.6	3020	2	80	51		177
SPA 212X 6	212	217.6	3020	3	95	51	22	177
SPA 224X 1	224	229.6	2012	4	20	32		190
SPA 224X 2	224	229.6	2517	8	35	45	5	190
SPA 224X 3	224	229.6	2517	5	50	45	2.5	190
SPA 224X 4	224	229.6	3020	2	65	51		190
SPA 224X 5	224	229.6	3020	2	80	51		190
SPA 224X 6	224	229.6	3020	3	95	51	22	190
SPA 236X 1	236	241.6	2012	4	20	32		202
SPA 236X 2	236	241.6	2517	4	35	45		202
SPA 236X 3	236	241.6	2517	5	50	45	2.5	202
SPA 236X 4	236	241.6	3020	7	65	51	7	202
SPA 236X 5	236	241.6	3020	7	80	51	14.5	202
SPA 236X 6	236	241.6	3020	7	95	51	22	202
SPA 250X 1	250	255.6	2012	4	20	32	6	216
SPA 250X 2	250	255.6	2517	4	35	45	5	216
SPA 250X 3	250	255.6	2517	5	50	45	2.5	216
SPA 250X 4	250	255.6	3020	7	65	51	7	216
SPA 250X 5	250	255.6	3020	7	80	51	14.5	216
SPA 250X 6	250	255.6	3020	7	95	51	22	216
SPA 265X 1	265	270.6	2012	4	20	32	6	230
SPA 265X 2	265	270.6	2517	4	35	45	5	230
SPA 265X 3	265	270.6	2517	5	50	45	2.5	230
SPA 265X 4	265	270.6	3020	7	65	51	7	230
SPA 265X 5	265	270.6	3020	7	80	51	14.5	230
SPA 265X 6	265	270.6	3020	7	95	51	22	230


錐套規格	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525	3535
孔徑範圍	9-25	9-28	11-32	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 280X 1	280	285.6	2012	4	20	32		245
SPA 280X 2	280	285.6	2517	4	35	45	5	245
SPA 280X 3	280	285.6	2517	5	50	45	2.5	245
SPA 280X 4	280	285.6	3020	5	65	51	7	245
SPA 280X 5	280	285.6	3525	7	80	65	7.5	245
SPA 280X 6	280	285.6	3525	7	95	65	15	245
SPA 300X 1	300	305.6	2012	4	20	32		265
SPA 300X 2	300	305.6	2517	4	35	45		265
SPA 300X 3	300	305.6	3020	4	50	51		265
SPA 300X 4	300	305.6	3020	5	65	51	7	265
SPA 300X 5	300	305.6	3525	7	80	65	8	265
SPA 300X 6	300	305.6	3525	7	95	65	15	265
SPA 315X 1	315	320.6	2012	4	20	32		284
SPA 315X 2	315	320.6	2517	4	35	45		281
SPA 315X 3	315	320.6	3020	4	50	51	0.5	281
SPA 315X 4	315	320.6	3020	5	65	51	7	281
SPA 315X 5	315	320.6	3525	7	80	65	7.5	280
SPA 315X 6	315	320.6	3525	7	95	65	15	280
SPA 335X 1	335	340.6	2012	4	20	32	6	300
SPA 335X 2	335	340.6	2517	4	35	45	5	300
SPA 335X 3	335	340.6	3020	4	50	51	0.5	300
SPA 335X 4	335	340.6	3020	5	65	51	7	300
SPA 335X 5	335	340.6	3525	7	80	65	7.5	300
SPA 335X 6	335	340.6	3525	7	95	65	15	300
SPA 355X 1	355	360.6	2012	4	20	32		320
SPA 355X 2	355	360.6	2517	4	35	45		320
SPA 355X 3	355	360.6	3020	4	50	51	0.5	320
SPA 355X 4	355	360.6	3020	5	65	51	7	320
SPA 355X 5	355	360.6	3525	5	80	65	7.5	320
SPA 355X 6	355	360.6	3525	5	95	65	15	320
SPA 375X 1	375	380.6	2012	4	20	32	6	340
SPA 375X 2	375	380.6	2517	4	35	45	5	340
SPA 375X 3	375	380.6	3020	4	50	51	0.5	340
SPA 375X 4	375	380.6	3020	5	65	51	7	340
SPA 375X 5	375	380.6	3525	5	80	65	7.5	340
SPA 375X 6	375	380.6	3525	5	95	65	15	340




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 400X 1	400	405.6	2012	4	20	32		365
SPA 400X 2	400	405.6	2517	4	35	45		365
SPA 400X 3	400	405.6	3020	4	50	51	0.5	365
SPA 400X 4	400	405.6	3020	5	65	51	7	365
SPA 400X 5	400	405.6	3525	5	80	65	7.5	365
SPA 400X 6	400	405.6	3525	5	95	65	15	365
SPA 425X 1	425	430.6	2012	4	20	32		390
SPA 425X 2	425	430.6	2517	4	35	45	5	390
SPA 425X 3	425	430.6	3020	4	50	51	0.5	390
SPA 425X 4	425	430.6	3020	5	65	51	7	390
SPA 425X 5	425	430.6	3525	5	80	65	8	389
SPA 425X 6	425	430.6	3525	5	95	65	15	389
SPA 450X 1	450	455.6	2012	4	20	32	6	415
SPA 450X 2	450	455.6	2517	4	35	45		415
SPA 450X 3	450	455.6	3020	4	50	51	0.5	415
SPA 450X 4	450	455.6	3020	5	65	51	7	415
SPA 450X 5	450	455.6	3525	5	80	65	7.5	415
SPA 450X 6	450	455.6	3525	5	95	65	15	415
SPA 475X 1	475	480.6	2517	4	20	45		440
SPA 475X 2	475	480.6	2517	4	35	45		440
SPA 475X 3	475	480.6	3020	4	50	51		440
SPA 475X 4	475	480.6	3020	5	65	51	7	440
SPA 475X 5	475	480.6	3525	5	80	65	7.5	440
SPA 475X 6	475	480.6	3525	5	95	65	15	440
SPA 500X 1	500	505.6	2517	4	20	45		465
SPA 500X 2	500	505.6	2517	4	35	45		465
SPA 500X 3	500	505.6	3020	4	50	51		465
SPA 500X 4	500	505.6	3020	5	65	51	7	465
SPA 500X 5	500	505.6	3525	5	80	65	7.5	465
SPA 500X 6	500	505.6	3525	5	95	65	15	465


錐套規格	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020	3525	3535
孔徑範圍	9-25	9-28	11-32	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPA 530X 2	530	535.6	3020	4	35	51		495
SPA 530X 3	530	535.6	3020	4	50	51		495
SPA 530X 4	530	535.6	3020	5	65	51	7	495
SPA 530X 5	530	535.6	3525	5	80	65	7.5	495
SPA 530X 6	530	535.6	3525	5	95	65	15	495
SPA 560X 2	560	565.6	3020	4	35	51		525
SPA 560X 3	560	565.6	3020	4	50	51		525
SPA 560X 4	560	565.6	3525	5	65	65		525
SPA 560X 5	560	565.6	3525	5	80	65	7.5	525
SPA 560X 6	560	565.6	3525	5	95	65	15	525
SPA 630X 2	630	635.6	3020	4	35	51	8	595
SPA 630X 3	630	635.6	3020	4	50	51		595
SPA 630X 4	630	635.6	3525	5	65	65		595
SPA 630X 5	630	635.6	3525	5	80	65	7.5	595
SPA 630X 6	630	635.6	4030	5	95	76	9.5	595
SPA 710X 2	710	715.6	3020	4	35	51	8	675
SPA 710X 3	710	715.6	3525	4	50	65	7.5	675
SPA 710X 4	710	715.6	3525	5	65	65		675
SPA 710X 5	710	715.6	4030	5	80	76	2	675
SPA 710X 6	710	715.6	4030	5	95	76	9.5	675
SPA 800X 2	800	805.6	3525	4	35	65	15	764
SPA 800X 3	800	805.6	3525	4	50	65	7.5	764
SPA 800X 4	800	805.6	3525	5	65	65		764
SPA 800X 5	800	805.6	4030	5	80	76	2	764
SPA 800X 6	800	805.6	4030	5	95	76	9.5	764
SPA 900X 3	900	905.6	3525	4	50	65	7.5	866
SPA 900X 4	900	905.6	3525	4	65	65		866
SPA 900X 5	900	905.6	4030	5	80	76	2	866
SPA 900X 6	900	905.6	4030	5	95	76	10	866
SPA 1000X 3	1000	1005.6	3525	4	50	65	7.5	965
SPA 1000X 4	1000	1005.6	4030	4	65	76	5.5	965
SPA 1000X 5	1000	1005.6	4535	4	80	89	4.5	965
SPA 1000X 6	1000	1005.6	4535	5	95	89	3	965




帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 100X 1	100	107	1610	0	25	25		
SPB 100X 2	100	107	1610	6	44	25	19	60
SPB 100X 3	100	107	1610	6	63	25	38	60
SPB 106X 1	106	113	1610	0	25	25		
SPB 106X 2	106	113	1610	6	44	25	19	65
SPB 106X 3	106	113	1610	6	63	25	38	65
SPB 112X 1	112	119	1610	0	25	25		
SPB 112X 2	112	119	1610	6	44	25	19	69
SPB 112X 3	112	119	1610	2	63	25		69
SPB 112X 4	112	119	2012	3	82	32	29	69
SPB 118X 1	118	125	1610	0	25	25		
SPB 118X 2	118	125	1610	2	44	25		76
SPB 118X 3	118	125	1610	2	63	25		76
SPB 118X 4	118	125	2012	3	82	32	29	76
SPB 125X 1	125	132	1610	0	25	25		
SPB 125X 2	125	132	2012	2	44	32		90
SPB 125X 3	125	132	2012	2	63	32		90
SPB 125X 4	125	132	2012	3	82	32	25	90
SPB 125X 5	125	132	2012	2	101	32		87
SPB 132X 1	132	139	1610	0	25	25		
SPB 132X 2	132	139	2012	2	44	32		89
SPB 132X 3	132	139	2012	2	63	32		89
SPB 132X 4	132	139	2012	3	82	32	25	89
SPB 132X 5	132	139	2517	2	101	45		89
SPB 132X 6	132	139	2012	3	120	32	44	89
SPB 140X 1	140	147	1610	0	25	25		
SPB 140X 2	140	147	2012	2	44	32		97
SPB 140X 3	140	147	2012	2	63	32		97
SPB 140X 4	140	147	2517	2	82	45		97
SPB 140X 5	140	147	2517	2	101	45		97
SPB 140X 6	140	147	2517	3	120	45	37.5	97
SPB 140X 8	140	147	2517	3	158	45	56.5	97


錐套規格	1610	2012	2517	3020	3525	3535	4030	4535	5050
孔徑範圍	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90	40-115	55-125	70-125




帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 150X 1	150	157	1610	0	25	25		
SPB 150X 2	150	157	2012	2	44	32		107
SPB 150X 3	150	157	2517	2	63	45		107
SPB 150X 4	150	157	2517	2	82	45		107
SPB 150X 5	150	157	2517	3	101	45	28	107
SPB 150X 5	150	157	2517	2	101	45		107
SPB 150X 6	150	157	2517	3	120	45	37.5	107
SPB 150X 6	150	157	2517	2	120	45		107
SPB 150X 8	150	157	2517	3	158	45	56.5	107
SPB 160X 1	160	167	1610	0	25	25		
SPB 160X 2	160	167	2012	2	44	32		117
SPB 160X 3	160	167	2517	2	63	45		117
SPB 160X 4	160	167	2517	3	82	45	18.5	117
SPB 160X 4	160	167	2517	2	82	45		117
SPB 160X 5	160	167	2517	3	101	45	28	117
SPB 160X 5-Z	160	167	2517	2	101	45		117
SPB 160X 6	160	167	3020	3	120	51	34.5	117
SPB 160X 6-Z	160	167	3020	2	120	51		117
SPB 160X 8	160	167	3020	3	158	51	53.5	117
SPB 170X 1	170	177	1610	8	25	25		
SPB 170X 2	170	177	2012	2	44	32		127
SPB 170X 3	170	177	2517	2	63	45		127
SPB 170X 4	170	177	2517	3	82	45	18.5	127
SPB 170X 4-Z	170	177	2517	2	82	45		127
SPB 170X 5	170	177	3020	3	101	51	25	127
SPB 170X 5-Z	170	177	3020	2	101	51		127
SPB 170X 6	170	177	3020	3	120	51	34.5	127
SPB 170X 6-Z	170	177	3020	2	120	51		127
SPB 170X 8	170	177	3020	3	158	51	53.5	127
SPB 180X 1	180	187	1610	8	25	25		
SPB 180X 2	180	187	2517	1	44	45		
SPB 180X 3	180	187	2517	2	63	45		137
SPB 180X 4	180	187	2517	3	82	45	18.5	137
SPB 180X 4-Z	180	187	2517	2	82	45		137
SPB 180X 5	180	187	3020	3	101	51	25	137
SPB 180X 5-Z	180	187	3020	2	101	51		137
SPB 180X 6	180	187	3020	3	120	51	34.5	137




TYPE 0




TYPE 1



TYPE 2




TYPE 3




TYPE 8

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 180X 6-Z	180	187	3020	2	120	51		137
SPB 180X 8	180	187	3020	3	158	51	53.5	137
SPB 190X 1	190	197	2012	1	25	32		
SPB 190X 2	190	197	2517	1	44	45		
SPB 190X 3	190	197	2517	2	63	45		147
SPB 190X 4	190	197	2517	3	82	45	18.5	147
SPB 190X 4-Z	190	197	2517	2	82	45		147
SPB 190X 5	190	197	3020	3	101	51	25	147
SPB 190X 5-Z	190	197	3020	2	101	51		147
SPB 190X 6	190	197	3020	3	120	51	34.5	147
SPB 190X 6-Z	190	197	3020	2	120	51		147
SPB 190X 8	190	197	3020	3	158	51	53.5	147
SPB 200X 1	200	207	2012	1	25	32		
SPB 200X 2	200	207	2517	1	44	45		
SPB 200X 3	200	207	2517	2	63	45		157
SPB 200X 4	200	207	3020	2	82	51		157
SPB 200X 5	200	207	3020	3	101	51	25	157
SPB 200X 5-Z	200	207	3020	2	101	51		157
SPB 200X 6	200	207	3020	3	120	51	34.5	157
SPB 200X 6-Z	200	207	3020	2	120	51		157
SPB 200X 8	200	207	3525	3	158	65	46.5	157
SPB 200X 10	200	207	3535	3	196	89	53.5	157
SPB 212X 1	212	219	2012	1	25	32		
SPB 212X 2	212	219	2517	8	44	45		169
SPB 212X 3	212	219	2517	2	63	45		169
SPB 212X 4	212	219	3020	2	82	51		169
SPB 212X 5	212	219	3020	3	101	51	25	169
SPB 212X 5-Z	212	219	3020	2	101	51		169
SPB 212X 6	212	219	3535	3	120	89	15.5	169
SPB 212X 6-Z	212	219	3525	2	120	65		169
SPB 212X 8	212	219	3525	3	158	65	46.5	169
SPB 212X 10	212	219	3535	3	196	89	53.5	169


錐套規格	1610	2012	2517	3020	3525	3535	4030	4535	5050
孔徑範圍	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90	40-115	55-125	70-125




帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 224X 1	224	231	2012	1	25	32		
SPB 224X 2	224	231	2517	8	44	45		181
SPB 224X 3	224	231	2517	2	63	45		181
SPB 224X 4	224	231	3020	2	82	51		181
SPB 224X 5	224	231	3020	3	101	51	25	181
SPB 224X 5-Z	224	231	3020	2	101	51		181
SPB 224X 6	224	231	3535	3	120	89	15.5	181
SPB 224X 6-Z	224	231	3525	2	120	65		181
SPB 224X 8	224	231	3525	3	158	65	46.5	181
SPB 224X 10	224	231	3535	3	196	89	53.5	181
SPB 236X 1	236	243	2012	8	25	32	3.5	193
SPB 236X 2	236	243	2517	8	44	45		193
SPB 236X 3	236	243	2517	2	63	45		193
SPB 236X 4	236	243	3020	7	82	51	15.5	193
SPB 236X 4-Z	236	243	3020	2	82	51		193
SPB 236X 5	236	243	3525	3	101	65	18	193
SPB 236X 6	236	243	3535	3	120	89	15.5	193
SPB 236X 6-Z	236	243	3525	2	120	65		193
SPB 236X 8	236	243	3525	3	158	65	46.5	193
SPB 236X 10	236	243	3535	3	196	89	53.5	193
SPB 250X 1	250	257	2012	8	25	32	3.5	207
SPB 250X 2	250	257	2517	8	44	45		207
SPB 250X 3	250	257	3020	2	63	51		207
SPB 250X 4	250	257	3020	2	82	51		207
SPB 250X 5	250	257	3525	2	101	65		207
SPB 250X 6	250	257	3535	3	120	89	15.5	207
SPB 250X 6-Z	250	257	3525	2	120	65		207
SPB 250X 8	250	257	3525	3	158	65	46.5	207
SPB 250X 10	250	257	3535	3	196	89	53.5	207
SPB 265X 1	265	272	2012	4	25	32	3.5	218
SPB 265X 2	265	272	2517	4	44	45		222
SPB 265X 3	265	272	3020	7	63	51	6	222
SPB 265X 4	265	272	3020	7	82	51	15.5	222
SPB 265X 4-Z	265	272	3020	2	82	51		222
SPB 265X 5	265	272	3525	2	101	65		222
SPB 265X 6	265	272	3535	3	120	89	15.5	222
SPB 265X 6-Z	265	272	3525	2	120	65		222
SPB 265X 8	265	272	3535	3	158	89	34.5	222




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4




TYPE 5




TYPE 7

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 280X 1	280	287	2012	4	25	32	3.5	237
SPB 280X 2	280	287	2517	4	44	45		237
SPB 280X 3	280	287	3020	5	63	51	6	237
SPB 280X 4	280	287	3020	7	82	51	15.5	237
SPB 280X 4-Z	280	287	3020	2	82	51		237
SPB 280X 5	280	287	3535	7	101	89	6	237
SPB 280X 5-Z	280	287	3525	2	101	65		237
SPB 280X 6	280	287	3535	7	120	89	15.5	237
SPB 280X 6-Z	280	287	3525	2	120	65		237
SPB 280X 8	280	287	3525	7	158	65	46.5	237
SPB 280X 10	280	287	3535	7	196	89	53.5	237
SPB 300X 1	300	307	2012	4	25	32		257
SPB 300X 2	300	307	2517	4	44	45		257
SPB 300X 3	300	307	3020	5	63	51	6	257
SPB 300X 4	300	307	3525	7	82	65	8.5	257
SPB 300X 5	300	307	3535	7	101	89	6	257
SPB 300X 5-Z	300	307	3525	2	101	65		257
SPB 300X 6	300	307	3535	7	120	89	15.5	257
SPB 300X 6-Z	300	307	3525	2	120	65		257
SPB 300X 8	300	307	3525	7	158	65	46.5	257
SPB 300X 10	300	307	3535	7	196	89	53.5	257
SPB 315X 1	315	322	2012	4	25	32	3.5	272
SPB 315X 2	315	322	2517	4	44	45		272
SPB 315X 3	315	322	3020	5	63	51	6	272
SPB 315X 4	315	322	3525	5	82	65	8.5	272
SPB 315X 5	315	322	3535	7	101	89	6	272
SPB 315X 5-Z	315	322	3525	2	101	65		272
SPB 315X 6	315	322	3535	7	120	89	15.5	272
SPB 315X 6-Z	315	322	3525	2	120	65		272
SPB 315X 8	315	322	3525	7	158	65	46.5	272
SPB 315X 10	315	322	3535	7	196	89	53.5	272


錐套規格	1610	2012	2517	3020	3525	3535	4030	4535	5050
孔徑範圍	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90	40-115	55-125	70-125




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4




TYPE 5




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 335X 2	335	342	2517	4	44	45		288
SPB 335X 3	335	342	3020	5	63	51	6	288
SPB 335X 4	335	342	3535	4	82	89	3.5	288
SPB 335X 4-Z	335	342	3525	5	82	65	8.5	288
SPB 335X 5	335	342	3525	7	101	65	18	288
SPB 335X 6	335	342	3535	7	120	89	15.5	288
SPB 335X 6-Z	335	342	3525	2	120	65		288
SPB 335X 8	335	342	3525	7	158	65	46.5	288
SPB 335X 10	335	342	3535	7	196	89	53.5	288
SPB 355X 2	355	362	3020	4	44	51	3.5	312
SPB 355X 3	355	362	3020	5	63	51	6	312
SPB 355X 4	355	362	3525	5	82	65	8.5	312
SPB 355X 5	355	362	3525	7	101	65	18	312
SPB 355X 6	355	362	3535	7	120	89	15.5	312
SPB 355X 6-Z	355	362	3525	2	120	65		312
SPB 355X 8	355	362	3525	7	158	65	46.5	312
SPB 355X 10	355	362	4030	7	196	76	60	317
SPB 375X 2	375	382	3020	4	44	51	3.5	332
SPB 375X 3	375	382	3020	5	63	51	6	332
SPB 375X 4	375	382	3525	5	82	65	8.5	332
SPB 375X 5	375	382	3525	5	101	65	18	332
SPB 375X 6	375	382	3535	5	120	89	15.5	332
SPB 375X 6-Z	375	382	3525	2	120	65		332
SPB 375X 8	375	382	4030	7	158	76	41	332
SPB 400X 2	400	407	3020	4	44	51	3.5	357
SPB 400X 3	400	407	3525	4	63	65	1	357
SPB 400X 4	400	407	3525	5	82	65	8.5	357
SPB 400X 5	400	407	3525	5	101	65	18	357
SPB 400X 6	400	407	3525	5	120	65	27.5	357
SPB 400X 8	400	407	4030	7	158	76	41	357
SPB 400X 10	400	407	4030	7	196	76	60	362
SPB 425X 2	425	432	3020	4	44	51	3.5	381
SPB 425X 3	425	432	3525	4	63	64	0.5	381
SPB 425X 4	425	432	3525	5	82	65	9	381
SPB 425X 5	425	432	3525	5	101	65	18	381
SPB 425X 6	425	432	3525	5	120	65	18	381
SPB 425X 8	425	432	4030	5	158	76	41	381
SPB 425X 10	425	432	4030	5	196	76	60	381




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 450X 2	450	457	3020	4	44	51	3.5	407
SPB 450X 3	450	457	3525	4	63	65	1	407
SPB 450X 4	450	457	3525	5	82	65	9	407
SPB 450X 5	450	457	3525	5	101	65	18	407
SPB 450X 6	450	457	3525	5	120	65	28	407
SPB 450X 8	450	457	4030	5	158	76	41	407
SPB 450X 10	450	457	4535	5	196	89	54	410
SPB 475X 2	475	482	3020	4	44	51	4	431
SPB 475X 3	475	482	3525	4	63	65	1	431
SPB 475X 4	475	482	3525	5	82	65	9	431
SPB 475X 5	475	482	3525	5	101	65	18	431
SPB 475X 6	475	482	4030	5	120	76	22	431
SPB 475X 8	475	482	4030	5	158	76	41	431
SPB 475X 10	475	482	4535	5	196	89	54	431
SPB 500X 2	500	507	3020	4	44	51	3.5	457
SPB 500X 3	500	507	3535	4	63	89		457
SPB 500X 4	500	507	3525	5	82	65		457
SPB 500X 5	500	507	3525	5	101	65		457
SPB 500X 6	500	507	4030	5	120	76	22	457
SPB 500X 8	500	507	4030	5	158	76	41	457
SPB 500X 10	500	507	4535	5	196	89	54	460
SPB 530X 2	530	537	3020	4	44	51	3.5	484
SPB 530X 3	530	537	3525	4	63	65	1	484
SPB 530X 4	530	537	3525	5	82	65	9	484
SPB 530X 5	530	537	3525	5	101	65	18	484
SPB 530X 6	530	537	4030	5	120	76	22	484
SPB 530X 8	530	537	4030	5	158	76	41	484
SPB 530X 10	530	537	4535	5	196	89	54	484
SPB 560X 2	560	567	3020	4	44	51	3.5	517
SPB 560X 3	560	567	3525	4	63	65		517
SPB 560X 4	560	567	3525	5	82	65		517
SPB 560X 5	560	567	3525	5	101	65		517
SPB 560X 6	560	567	4030	5	120	76	22	517
SPB 560X 8	560	567	4030	5	158	76	41	517
SPB 560X 10	560	567	4535	5	196	89	54	517




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPB 630X 2	630	637	3020	4	44	51	3.5	590
SPB 630X 3	630	637	3535	4	63	89		590
SPB 630X 4	630	637	3525	5	82	65		590
SPB 630X 5	630	637	3525	5	101	65		590
SPB 630X 6	630	637	4030	5	120	76	22	590
SPB 630X 8	630	637	4030	5	158	76	41	590
SPB 630X 10	630	637	4535	5	196	89	54	590
SPB 710X 2	710	717	3020	4	44	51	3.5	664
SPB 710X 3	710	717	3525	4	63	65	1	664
SPB 710X 4	710	717	3525	5	82	65	8.5	664
SPB 710X 5	710	717	4030	5	101	76	12.5	664
SPB 710X 6	710	717	4535	5	120	89	15.5	664
SPB 710X 8	710	717	4535	5	158	89	34.5	664
SPB 710X 10	710	717	4535	5	196	89	54	667
SPB 800X 3	800	807	3525	4	63	65	1	757
SPB 800X 4	800	807	4030	5	82	76	3	757
SPB 800X 5	800	807	4030	5	101	76	12.5	757
SPB 800X 6	800	807	4535	5	120	89	15.5	757
SPB 800X 8	800	807	4535	5	158	89	34.5	757
SPB 800X 10	800	807	4535	5	196	89	54	757
SPB 900X 3	900	907	3525	4	63	65	1	857
SPB 900X 4	900	907	4030	5	82	76	3	857
SPB 900X 5	900	907	4030	5	101	76	12.5	857
SPB 900X 6	900	907	4535	5	120	89	15.5	857
SPB 900X 8	900	907	4535	5	158	89	34.5	857
SPB 900X 10	900	907	5050	5	196	127	34.5	857
SPB 1000X 3	1000	1007	4030	4	63	76	6.5	957
SPB 1000X 4	1000	1007	4030	5	82	76	3	957
SPB 1000X 5	1000	1007	4535	5	101	89	6	957
SPB 1000X 6	1000	1007	4535	5	120	89	15.5	957
SPB 1000X 8	1000	1007	5050	5	158	127	15.5	957
SPB 1000X 10	1000	1007	5050	5	196	127	34.5	954
SPB 1250X 3	1250	1257	4535	4	63	89	13	1204
SPB 1250X 4	1250	1257	4535	4	82	89	3.5	1204
SPB 1250X 5	1250	1257	4535	5	101	89	6	1204
SPB 1250X 6	1250	1257	5050	5	120	127	3.5	1204
SPB 1250X 8	1250	1257	5050	5	158	127	15.5	1204




TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 180X 3	180	189.6	2517	3	85	45	20	124
SPC 180X 4	180	189.6	2517	3	111	45	36	124
SPC 180X 5	180	189.6	3020	3	136	51	42.5	124
SPC 180X 6	180	189.6	3020	3	162	51	55.5	124
SPC 190X 3	190	199.6	2517	3	85	45	20	134
SPC 190X 4	190	199.6	3020	3	111	51	30	134
SPC 190X 5	190	199.6	3020	3	136	51	42.5	134
SPC 190X 6	190	199.6	3020	3	162	51	55.5	134
SPC 200X 3	200	209.6	2517	3	85	45	20	144
SPC 200X 4	200	209.6	3020	3	111	51	30	144
SPC 200X 5	200	209.6	3525	3	136	65	36	144
SPC 200X 6	200	209.6	3525	3	162	65	48	144
SPC 200X 8	200	209.6	3525	3	213	65	74	144
SPC 212X 3	212	221.6	3020	3	85	51	17	156
SPC 212X 4	212	221.6	3020	3	111	51	30	156
SPC 212X 5	212	221.6	3525	3	136	65	36	156
SPC 212X 6	212	221.6	3525	3	162	65	48	156
SPC 212X 8	212	221.6	3535	3	213	89	62	156
SPC 212X 8-Z	212	221.6	3525	2	213	65		156
SPC 224X 3	224	233.6	3020	3	85	51	17	168
SPC 224X 4	224	233.6	3525	3	111	65	23	168
SPC 224X 5	224	233.6	3535	3	136	89	23.5	168
SPC 224X 5-Z	224	233.6	3525	2	136	65		168
SPC 224X 6	224	233.6	3525	3	162	65	48	168
SPC 224X 8	224	233.6	3525	3	213	65	74	168
SPC 224X 10	224	233.6	4030	3	264	76	94	168
SPC 236X 3	236	245.6	3020	7	85	51	17	185
SPC 236X 4	236	245.6	3525	7	111	65	23	185
SPC 236X 5	236	245.6	3535	3	136	89	23.5	185
SPC 236X 5-Z	236	245.6	3525	2	136	65		185
SPC 236X 6	236	245.6	3535	3	162	89	36.5	185
SPC 236X 6-Z	236	245.6	3525	2	162	65		185
SPC 236X 8	236	245.6	3535	3	213	89	62	185
SPC 236X 8-Z	236	245.6	3525	2	213	65		185
SPC 236X 10	236	245.6	4030	7	264	76	94	185




TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 250X 3	250	259.6	3020	3	85	51	17	198
SPC 250X 4	250	259.6	3525	3	111	65	23	198
SPC 250X 5	250	259.6	3535	3	136	89	23.5	198
SPC 250X 5-Z	250	259.6	3525	2	136	65		198
SPC 250X 6	250	259.6	3535	3	162	89	36.5	198
SPC 250X 6-Z	250	259.6	3525	2	162	65		198
SPC 250X 8	250	259.6	3535	3	213	89	62	198
SPC 250X 8-Z	250	259.6	3525	2	213	65		198
SPC 250X 10	250	259.6	4030	3	264	76	94	198
SPC 265X 3	265	274.6	3525	3	85	65	10	209
SPC 265X 4	265	274.6	3525	3	111	65	23	209
SPC 265X 5	265	274.6	3535	3	136	89	23.5	209
SPC 265X 5-Z	265	274.6	3525	2	136	65		209
SPC 265X 6	265	274.6	3535	3	162	89	36.5	209
SPC 265X 6-Z	265	274.6	3525	2	162	65		209
SPC 265X 8	265	274.6	3535	3	213	89	62	209
SPC 265X 8-Z	265	274.6	3525	2	213	65		209
SPC 265X 10	265	274.6	4030	3	264	76	94	209
SPC 280X 3	280	289.6	3525	7	85	65	10	224
SPC 280X 4	280	289.6	3525	7	111	65	23	224
SPC 280X 5	280	289.6	3525	7	136	65	35.5	224
SPC 280X 6	280	289.6	3535	7	162	89	36.5	224
SPC 280X 6-Z	280	289.6	3525	2	162	65		224
SPC 280X 8	280	289.6	3535	3	213	89	62	224
SPC 280X 8-Z	280	289.6	3525	2	213	65		224
SPC 280X 10	280	289.6	4030	3	264	76	94	224
SPC 300X 3	300	309.6	3525	7	85	65	10	247
SPC 300X 4	300	309.6	3525	7	111	65	23	247
SPC 300X 5	300	309.6	3525	7	136	65	35.5	247
SPC 300X 6	300	309.6	3535	7	162	89	36.5	247
SPC 300X 6-Z	300	309.6	3525	2	162	65		247
SPC 300X 8	300	309.6	4030	3	213	76	68.5	247
SPC 300X 8-Z	300	309.6	4030	2	213	76		247
SPC 300X 10	300	309.6	4535	3	264	89	87.5	247




TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4




TYPE 7

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 315X 3	315	324.6	3525	7	85	65	10	264
SPC 315X 4	315	324.6	3525	7	111	65	23	264
SPC 315X 5	315	324.6	3525	7	136	65	35.5	264
SPC 315X 6	315	324.6	3535	7	162	89	36.5	264
SPC 315X 6-Z	315	324.6	3525	2	162	65		264
SPC 315X 8	315	324.6	4030	3	213	76	68.5	264
SPC 315X 8-Z	315	324.6	4030	2	213	65		264
SPC 315X 10	315	324.6	4535	3	264	89	87.5	264
SPC 335X 3	335	344.6	3525	4	85	65	10	280
SPC 335X 4	335	344.6	3525	4	111	65	23	280
SPC 335X 5	335	344.6	3525	7	136	65	35.5	280
SPC 335X 6	335	344.6	3535	7	162	89	36.5	280
SPC 335X 6-Z	335	344.6	3525	2	162	65		280
SPC 335X 8	335	344.6	4030	3	213	76	68.5	280
SPC 335X 8-Z	335	344.6	4030	2	213	76		280
SPC 335X 10	355	364.6	4535	3	264	89	87.5	280
SPC 355X 3	355	364.6	3525	4	85	65	10	304
SPC 355X 4	355	364.6	3525	4	111	65	23	304
SPC 355X 5	355	364.6	3525	4	136	65	35.5	304
SPC 355X 6	355	364.6	3525	7	162	65	48.5	304
SPC 355X 8	355	364.6	4030	7	213	76	68.5	304
SPC 355X 10	355	364.6	4535	3	264	89	87.5	304
SPC 375X 3	375	384.6	3525	4	85	65	10	324
SPC 375X 4	375	384.6	3525	4	111	65	23	324
SPC 375X 5	375	384.6	3525	4	136	65	35.5	324
SPC 375X 6	375	384.6	3525	7	162	65	48.5	324
SPC 375X 8	375	384.6	4030	7	213	76	68.5	324
SPC 375X 10	375	384.6	4535	7	264	89	87.5	324
SPC 400X 3	400	409.6	3525	4	85	65	10	344
SPC 400X 4	400	409.6	3525	4	111	65	23	344
SPC 400X 5	400	409.6	3525	4	136	65	35.5	344
SPC 400X 6	400	409.6	3525	7	162	65	48.5	344
SPC 400X 8	400	409.6	4030	7	213	76	68.5	344
SPC 400X 10	400	409.6	5050	7	264	127	68.5	344


錐套規格	1610	2012	2517	3020	3525	3535	4030	4535	5050
孔徑範圍	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90	40-115	55-125	70-125




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7


帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 425X 3	425	434.6	3525	4	85	65	10	369
SPC 425X 4	425	434.6	3525	5	111	65	10	369
SPC 425X 5	425	434.6	4030	7	136	76	30	369
SPC 425X 6	425	434.6	4535	5	162	89	43	369
SPC 425X 8	425	434.6	4535	7	213	89	43	369
SPC 450X 3	450	459.6	3525	4	85	65	10	394
SPC 450X 4	450	459.6	3525	5	111	65	10	394
SPC 450X 5	450	459.6	4030	4	136	76	30	394
SPC 450X 6	450	459.6	4535	5	162	89	43	394
SPC 450X 8	450	459.6	4535	7	213	89	43	394
SPC 450X 10	450	459.6	5050	7	264	127	68.5	394
SPC 475X 3	475	484.6	3525	4	85	65	10	419
SPC 475X 4	475	484.6	3525	5	111	65	10	419
SPC 475X 5	475	484.6	4030	4	136	76	30	419
SPC 475X 6	475	484.6	4535	5	162	89	43	419
SPC 475X 8	475	484.6	5050	7	213	127	43	419
SPC 475X 10	475	484.6	5050	7	264	127	68.5	419
SPC 500X 3	500	509.6	3525	4	85	65	10	444
SPC 500X 4	500	509.6	3525	5	111	65	10	444
SPC 500X 5	500	509.6	4030	4	136	76	30	444
SPC 500X 6	500	509.6	4535	5	162	89	43	444
SPC 500X 8	500	509.6	5050	7	213	127	43	444
SPC 500X 10	500	509.6	5050	7	264	127	68.5	444
SPC 530X 3	530	539.6	3525	4	85	65	10	474
SPC 530X 4	530	539.6	3525	5	111	65	10	474
SPC 530X 5	530	539.6	4535	5	136	89	43	474
SPC 530X 6	530	539.6	4535	5	162	89	43	474
SPC 530X 8	530	539.6	5050	7	213	127	43	474
SPC 530X 10	530	539.6	5050	7	264	127	68.5	474
SPC 560X 3	560	569.6	3525	4	85	65	10	504
SPC 560X 4	560	569.6	4030	4	111	76	17.5	504
SPC 560X 5	560	569.6	4535	5	136	89	43	504
SPC 560X 6	560	569.6	5050	4	162	127	17.5	504
SPC 560X 8	560	569.6	5050	4	213	127	43	504
SPC 560X 10	560	569.6	5050	4	264	127	68.5	504




TYPE 4



TYPE 5




TYPE 6




TYPE 7

帶輪規格 SIZE	節圓直徑 PD(mm)	外徑 OD(mm)	錐套規格 BUSH No.	型式 TYPE	尺寸 (mm)			
					F	L	K	G
SPC 630X 3	630	639.6	4030	5	85	76	4.5	574
SPC 630X 4	630	639.6	4535	4	111	89	11	574
SPC 630X 5	630	639.6	5050	5	136	127	4.5	574
SPC 630X 6	630	639.6	5050	5	162	127	17.5	574
SPC 630X 8	630	639.6	5050	5	213	127	43	574
SPC 630X 10	630	639.6	5050	5	264	127	68.5	574
SPC 710X 3	710	719.6	4030	4	85	76	4.5	654
SPC 710X 4	710	719.6	4535	4	111	89	11	654
SPC 710X 5	710	719.6	5050	5	136	127	4.5	654
SPC 710X 6	710	719.6	5050	5	162	127	17.5	654
SPC 710X 8	710	719.6	5050	5	213	127	43	654
SPC 710X 10	710	719.6	5050	5	264	127	68.5	654
SPC 800X 3	800	809.6	4535	4	85	89	2	737
SPC 800X 4	800	809.6	5050	4	111	127	8	737
SPC 800X 5	800	809.6	5050	5	136	127	4.5	737
SPC 800X 6	800	809.6	5050	5	162	127	17.5	737
SPC 800X 8	800	809.6	5050	5	213	127	43	737
SPC 800X 10	800	809.6	5050	5	264	127	68.5	737
SPC 1000X 3	1000	1009.6	5050	4	85	127	21	937
SPC 1000X 4	1000	1009.6	5050	4	111	127	8	937
SPC 1000X 5	1000	1009.6	5050	5	136	127	4.5	937
SPC 1000X 6	1000	1009.6	5050	5	162	127	17.5	937
SPC 1000X 8	1000	1009.6	5050	5	213	127	43	937
SPC 1000X 10	1000	1009.6	5050	5	264	127	68.5	937
SPC 1250X 5	1250	1259.6	5050	5	136	127	4.5	1187
SPC 1250X 6	1250	1259.6	5050	5	162	127	17.5	1187
SPC 1250X 8	1250	1259.6	5050	5	213	127	43	1187
SPC 1250X 10	1250	1259.6	5050	5	264	127	68.5	1187




錐套規格	1610	2012	2517	3020	3525	3535	4030	4535	5050
孔徑範圍	12-42	14-50	18-65	25-75	35-100	35-90	40-115	55-125	70-125




錐套規格											
孔徑	Keyway	Keybar	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030
9	3×1.4	3×3	▲	▲							
10	3×1.4	3×3	▲	▲							
11	4×1.8	4×4	▲	▲	▲						
12	4×1.8	4×4	▲	▲	▲	▲	▲				
14	5×2.3	5×5	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
15	5×2.3	5×5	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
16	5×2.3	5×5	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
18	6×2.8	6×6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
19	6×2.8	6×6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
20	6×2.8	6×6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
22	6×2.8	6×6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
24	8×3.3	8×7	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
25	8×3.3	8×7	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
28	8×3.3	8×7		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
30	8×3.3	8×7			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
32	10×3.3	10×8			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
35	10×3.3	10×8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
38	10×3.3	10×8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
40	12×3.3	12×8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
42	12×3.3	12×8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
45	14×3.8	14×9						▲	▲	▲	▲
48	14×3.8	14×9						▲	▲	▲	▲
50	14×3.8	14×9						▲	▲	▲	▲
55	16×4.3	16×10							▲	▲	▲
60	18×4.4	18×11							▲	▲	▲
65	18×4.4	18×11							▲	▲	▲
70	20×4.9	20×12								▲	▲
75	20×4.9	20×12								▲	▲
錐套外徑 A(mm)			35.0	38.0	47.5	57.0	57.0	70.0	85.5	108.0	108.0
錐套長度 L(mm)			22.3	22.3	25.4	25.4	38.1	31.8	44.5	50.8	76.2
錐套螺絲 (Inch)			$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$	$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$	$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$	$\frac{7}{16} \times \frac{7}{8}$	$\frac{1}{2} \times 1$	$\frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{4}$	$\frac{5}{8} \times 1 \frac{1}{4}$
鉸手扭矩 (Nm)			5.7	5.7	20	20	20	31	49	92	92
鉸手編號 (No)			3	3	5	5	5	6	6	8	8



錐套規格										
孔徑	Keyway	Keybar	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
35	10×3.3	10×8	▲	▲						
38	10×3.3	10×8	▲	▲						
40	12×3.3	12×8	▲	▲	▲	▲				
42	12×3.3	12×8	▲	▲	▲	▲				
45	14×3.8	14×9	▲	▲	▲	▲				
48	14×3.8	14×9	▲	▲	▲	▲				
50	14×3.8	14×9	▲	▲	▲	▲				
55	16×4.3	16×10	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
60	18×4.4	18×12	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
65	18×4.4	18×12	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
70	20×4.9	20×12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
75	20×4.9	20×12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
80	22×5.4	22×14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
85	22×5.4	22×14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
90	25×5.4	25×14	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
95	25×5.4	25×14	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
100	28×6.4	28×16	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲
105	28×6.4	28×16			▲		▲	▲	▲	▲
110	28×6.4	28×16			▲		▲	▲	▲	▲
115	32×7.4	32×18			▲		▲		▲	▲
120	32×7.4	32×18					▲		▲	▲
125	32×7.4	32×18					▲		▲	▲
錐套外徑 A(mm)			127	127	146	146	162	162	177.5	177.5
錐套長度 L(mm)			63.5	88.9	76.2	101.6	88.9	114.3	101.6	127.0
錐套螺絲 (Inch)			$\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8} \times 1\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \times 2$	$\frac{3}{4} \times 2$	$\frac{7}{8} \times 2\frac{1}{4}$	$\frac{7}{8} \times 2\frac{1}{4}$
扳手扭矩 (Nm)			115	115	172	172	195	195	275	275
扳手編號 (No)			10	10	12	12	14	14	14	14



錐套規格											
孔徑	Keyway	Keybar	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030
3/8	1/8 × 1/16	1/8 × 1/8	▲	▲							
7/16	1/8 × 1/16	1/8 × 1/8	▲	▲							
1/2	1/8 × 1/16	1/8 × 1/8	▲	▲	▲	▲	▲				
9/16	3/16 × 3/32	3/16 × 3/16	▲	▲	▲	▲	▲				
5/8	3/16 × 3/32	3/16 × 3/16	▲	▲	▲	▲	▲				
11/16	3/16 × 3/32	3/16 × 3/16	▲	▲	▲	▲	▲				
3/4	3/16 × 3/32	3/16 × 3/16	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
13/16	1/4 × 1/8	1/4 × 1/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
7/8	1/4 × 1/8	1/4 × 1/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
15/16	1/4 × 1/8	1/4 × 1/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
1	1/4 × 1/8	1/4 × 1/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
1 1/16	5/16 × 1/8	5/16 × 5/16		▲	▲	▲	▲	▲	▲		
1 1/8	5/16 × 1/8	5/16 × 5/16		▲	▲	▲	▲	▲	▲		
1 3/16	5/16 × 1/8	5/16 × 5/16			▲	▲	▲	▲	▲		
1 1/4	5/16 × 1/8	5/16 × 5/16			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 5/16	3/8 × 1/8	3/8 × 3/8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 3/8	3/8 × 1/8	3/8 × 3/8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 7/16	3/8 × 1/8	3/8 × 3/8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 1/2	3/8 × 1/8	3/8 × 3/8				▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 5/8	7/16 × 5/32	7/16 × 7/16				▲	▲	▲	▲	▲	▲
1 3/4	7/16 × 5/32	7/16 × 7/16						▲	▲	▲	▲
1 7/8	1/2 × 5/32	1/2 × 1/2						▲	▲	▲	▲
2	1/2 × 5/32	1/2 × 1/2							▲	▲	▲
2 1/8	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8							▲	▲	▲
2 1/4	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8							▲	▲	▲
2 3/8	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8							▲	▲	▲
2 1/2	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8							▲	▲	▲
2 5/8	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4								▲	▲
2 3/4	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4								▲	▲
2 7/8	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4								▲	▲
3	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4								▲	▲
錐套外徑 A(Inch)			1.386	1.511	1 7/8	2 1/4	2 1/4	2 3/4	3 3/8	4 1/4	4 1/4
錐套長度 L(Inch)			7/8	7/8	1	1	1 1/2	1 1/4	1 3/4	2	3
錐套螺絲 (Inch)			1/4 × 1/2	1/4 × 1/2	3/8 × 5/8	3/8 × 5/8	3/8 × 5/8	7/16 × 7/8	1/2 × 1	5/8 × 1 1/4	5/8 × 1 1/4
鉸手扭矩 (Nm)			5.7	5.7	20	20	20	31	49	92	92
鉸手編號 (No)			3	3	5	5	5	6	6	8	8



錐套規格										
孔徑	Keyway	Keybar	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
1 1/2	3/8 × 1/8	3/8 × 3/8	▲	▲						
1 5/8	7/16 × 5/32	7/16 × 7/16	▲	▲						
1 3/4	7/16 × 5/32	7/16 × 7/16	▲	▲	▲	▲				
1 7/8	1/2 × 5/32	1/2 × 1/2	▲	▲	▲	▲				
2	1/2 × 5/32	1/2 × 1/2	▲	▲	▲	▲				
2 1/8	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8	▲	▲	▲	▲				
2 1/4	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2 3/8	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2 1/2	5/8 × 7/32	5/8 × 5/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2 5/8	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
2 3/4	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2 7/8	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3	3/4 × 1/4	3/4 × 3/4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 1/8	7/8 × 5/16	7/8 × 7/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 1/4	7/8 × 5/16	7/8 × 7/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 3/8	7/8 × 5/16	7/8 × 7/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 1/2	7/8 × 5/16	7/8 × 7/8	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3 3/4	1 × 3/8	1 × 1			▲	▲	▲	▲	▲	▲
4	1 × 3/8	1 × 1				▲	▲	▲	▲	▲
4 1/4	1 1/4 × 7/16	1 1/4 × 1 1/4					▲	▲	▲	▲
4 1/2	1 1/4 × 7/16	1 1/4 × 1 1/4						▲	▲	▲
4 3/4	1 1/4 × 7/16	1 1/4 × 1 1/4							▲	▲
5	1 1/4 × 7/16	1 1/4 × 1 1/4								▲
錐套外徑 A(Inch)			127	127	146	146	162	162	177.5	177.5
錐套長度 L(Inch)			63.5	88.9	76.2	101.6	88.9	114.3	101.6	127.0
錐套螺絲 (Inch)			1/2 × 1 1/2	1/2 × 1 1/2	5/8 × 1 3/4	5/8 × 1 3/4	3/4 × 2	3/4 × 2	7/8 × 2 1/4	7/8 × 2 1/4
鉸手扭矩 (Nm)			115	115	172	172	195	195	275	275
鉸手編號 (No)			10	10	12	12	14	14	14	14